

UCHWAŁA NR XXXVIII/260/18
RADY GMINY RYJEWO

z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania do prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 403 ust. 2, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U z 2018r., poz. 799 z późn. zm.), Rada Gminy Ryjewo uchwała, co następuje:

§ 1. Działając na podstawie konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów województwa pomorskiego” (edycja 2018) ustala się zasady udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów Gminy Ryjewo” (edycja 2018) określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Ryjewo do przystąpienia w 2018r. do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów województwa pomorskiego” (edycja 2018).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ryjewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy


Kazimierz Zima

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/260/18
Rady Gminy Ryjewo
z dnia 14 maja 2018 r.

Regulamin udzielania dofinansowania do prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ryjewo ze środków pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady dofinansowania w związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Ryjewo na lata 2013-2032”. Środki finansowe na realizację zadań pochodzą z dotacji WFOŚiGW pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenów województwa pomorskiego” (edycja 2018). W związku z tym dofinansowanie nie jest gwarantowane.

§ 2. 1. O udzielenie dofinansowania ubiegać może się osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub niemieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Ryjewo.

2. O udzielenie dofinansowania może ubiegać się również wspólnota mieszkaniowa, w której właścicielami są osoby fizyczne. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku uchwałę zebrania właścicieli lokali w sprawie wyrażenia zgody o ubieganie się o udzielenie dotacji.

3. W przypadku współwłaścicieli nieruchomości dofinansowanie wypłacane jest wnioskodawcy na podstawie wyrażonych przez pozostałych współwłaścicieli:

- 1) pisemnej zgody na wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest;
- 2) upoważnienia dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli, podpisania umowy i pobrania przyznanego dofinansowania.

§ 3. 1. Dofinansowanie dotyczy zadań z zakresu:

- 1) demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest;
- 2) transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2018 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska, posesje).

2. Dofinansowanie udzielane jest do kosztów kwalifikowanych stanowiących wydatki na realizację zadań bieżących wnioskodawców.

3. Kwotę dotacji ustala się na podstawie poniesionych kosztów kwalifikowanych.

4. Wysokość dofinansowania, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 6, wynosi:

- 1) 600zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadu – jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty realizacji zadania;
- 2) 300zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadu - jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty realizacji zadania.

5. Przyjmuje się, że 1 m² powierzchni płyt azbestowo-cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

6. Całkowita kwota dofinansowania może wynieść nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest:

- 1) Złożenie przez Wnioskodawcę wniosku, który stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.
- 2) Demontaż i transport wyrobów zawierających azbest na uprawnione składowisko odpadów przez przedsiębiorcę uprawnionego do prac z azbestem na terenie gminy Ryjewo, wybranego przez Wnioskodawcę.
- 3) Przedłożenie „informacji o wyrobach zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8 poz. 31).
- 4) Przedłożenie „oceny stanu i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów zawierających azbest”, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010r. Nr 162 poz. 1089).

2. Ponadto beneficjent ubiegający się o pomoc de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie zobligowany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

- 1) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie albo w rybołówstwie jaką podmiot otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 2) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie, zgodnie z wzorem formularza określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810) - rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.
- 3) Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie podmiot gospodarczy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
- 4) Informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc

de minimis, zgodnie z wzorem formularza określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) – rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.) obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020r. z możliwością stosowania przepisów w 6-miesięcznym okresie przejściowym od daty jego wygaśnięcia.

3. W przypadku braków formalnych wniosku, o którym mowa w ust. 1 wzywa się Wnioskodawcę do usunięcia braków. Wyznacza się 7 dniowy termin do usunięcia braków, biegnący od dnia następującego po dniu doręczenia wezwania. Nie usunięcie braków w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

4. Zwrot poniesionych kosztów w związku z realizacją dofinansowania nie jest zapłatą za prace budowlane, bądź rozbiórkowe, a zwrotem kosztów wynikających z faktu, że azbest jest odpadem niebezpiecznym wymagającym stosowania specjalistycznych metod jego usuwania i transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

5. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji powiadamia się pisemnie i wyznacza termin graniczny realizacji przedsięwzięcia oraz wysokość dofinansowania ustaloną przez WFOŚiGW.

6. Wnioski o udzielenie dofinansowania na realizację inwestycji usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane do realizacji w roku 2018 będą przyjmowane w terminie do dnia 6 czerwca 2018r.

7. Wnioski, o których mowa w ust. 6, będą rozpatrywane i oceniane przez Wójta Gminy Ryjewo, według kolejności ich złożenia.

8. Ustala się termin 14 dni od daty wymienionej w ust. 6 na rozpatrzenie kompletnego, nie dotkniętego brakami wniosku.

9. Zastrzega się, iż wnioski złożone w terminie ustalonym w §4 ust. 6 uznane będą do realizacji do wysokości limitu zabezpieczonej kwoty dofinansowania na rzecz Gminy Ryjewo przez WFOŚiGW.

10. Nie przyznaje się dofinansowania do inwestycji zrealizowanych przed dniem dostarczenia zawiadomienia o zakwalifikowaniu wniosku do realizacji o których mowa w ust. 5.

§ 5. 1. Po wykonaniu prac Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy Ryjewo następujące dokumenty:

- 1) Oświadczenie lub kserokopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z §8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.), zawierające dodatkowo informację o łącznej powierzchni lub masie (gramaturze) płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na uprawnione składowisko (w przypadku przedłożenia kserokopii oświadczenia należy okazać do wglądu jego oryginał);
- 2) Kserokopii karty przekazania odpadu na uprawnione składowisko (oryginał do wglądu),

- 3) Faktury wystawione na wnioskodawcę dokumentujące koszty poniesione na realizację inwestycji, o której mowa w §4;
- 4) Dokumentacja fotograficzna pokrycia dachowego budynku, na którym była realizowana inwestycja, wykonane po zakończeniu inwestycji.
- 5) Kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych dotyczących demontażu azbestu z budynków gospodarczych.

2. Po weryfikacji otrzymanych dokumentów przez pracownika merytorycznego Urzędu Gminy w Ryjewie, Gmina Ryjewo zwróci się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o refakturowanie ustalonej części kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę.

3. Podstawą dofinansowania jest podpisanie umowy Wnioskodawcy z Gminą Ryjewo, po otrzymaniu kwoty dofinansowania pochodzącej w WFOŚiGW – Gmina Ryjewo przekazuje dofinansowanie wnioskodawcy.

4. Kontroli prawidłowości wykorzystania kwoty dofinansowania dokonuje Wójt Gminy Ryjewo.



URZĄD GMINY 82-420 RYJEWO,
ul. Lipowa 1, woj. pomorskie
tel. 55-277-42-70, fax. 55-277-43-21
ug@ryjewo.pl, www.ryjewo.pl
NIP 581-00-11-133 REGON 000537214

..... dnia.....
(miejscowość)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

.....
(adres)

.....
(telefon)

Wójt Gminy Ryjewo

Wniosek

W związku z ogłoszeniem Wójta Gminy Ryjewo z dnia 2018 roku
wyrażam chęć ubiegania się o dotację na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów
zawierających azbest.

Z poważaniem

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾: budynek gospodarczy.....

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	

18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania objekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
Stopień pilności II od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
Stopień pilności III do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)

.....
(miejscowość, data)

.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST¹⁾

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:
.....
2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:
.....
3. Rodzaj zabudowy³⁾:
.....
4. Numer działki ewidencyjnej⁴⁾:
.....
5. Numer obrębu ewidencyjnego⁴⁾:
.....
6. Nazwa, rodzaj wyrobu⁵⁾:
.....
7. Ilość posiadanych wyrobów⁶⁾:
.....
8. Stopień pilności⁷⁾:
.....
9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów⁸⁾:
 - nazwa i numer dokumentu:
.....
 - data ostatniej aktualizacji:
.....
10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów:
.....
11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia⁶⁾:
.....

.....
(data i podpis)

Objaśnienia:

¹⁾ Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu

²⁾ Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości

³⁾ Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno - gospodarczy, inny.

⁴⁾ Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

⁵⁾ Przy określeniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych
- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu)

-drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie

⁶⁾ Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m², m³, m.b., km).

⁷⁾ Według „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz 2010 r. Nr 162, poz. 1089)

⁸⁾ Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.