

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH - OBRZEŻA NOWE
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2018

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.05.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8					
1		USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE			
1	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1.000	
		1		RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8						
1		USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE				
1	KNR 2-31 0401-d.1 02	Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV	m	1		
2	KNNR 6 0404-d.1 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"