

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM KOLOROWEJ - KOSTKA Z ODZYS-  
KU  
ADRES INWESTYCJI : CHODNIKI NA TERENIE GMINY RYJEWO  
INWESTOR : GMINA RYJEWO  
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 18.05.2018

Stawka roboczogodziny :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
18.05.2018

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA Z ODZYSKU</b>					
<b>1</b>		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM z odzysku</b>			
1	KNNR 6	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03 analogia		m <sup>2</sup>	1.000	
		1.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-10 grubość warstwy po zagęsz- czeniu 10 cm Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>		
d.1	0109-03		m <sup>2</sup>	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

"DROMIK"

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>REMONT NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM-KOSTKA Z ODZYSKU</b>						
1		<b>KOSTKA BETONOWA GRUB. 8 CM z odzysku</b>				
d.1	1 KNNR 6 0502-03 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	1.0		
d.1	2 KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B-10 grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.833	m <sup>2</sup>	1		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

"DROMIK"