

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH - OBRZEŻA NOWE
ADRES INWESTYCJI : NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY RYJEWO
INWESTOR : GMINA RYJEWO
ADRES INWESTORA : ULICA LIPOWA 1 82-420 RYJEWO
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 05.02.2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.02.2019

Data zatwierdzenia

"DROMIK"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8					
1		USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE			
1	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-02	1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

"DROMIK"

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
WYKONANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 30*8						
1	USTAWIENIE OBRZEŻA BETONOWEGO 30*8*100 NOWE					
1 d.1 02	KNR 2-31 0401-	Rowki pod obrzeża betonowe w gruncie kat.III-IV	m	1		
2 d.1 05	KNNR 6 0404-	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

"DROMIK"