


U W A G A !

- wymiary odnoszą się do ścian i stropów w stanie wykonanym
- góra deski sedesowej na wys.45-48cm od posadzki
- góra umywalki na wys. 80 cm od posadzki
- podpory i uchwyty przy umywalkach na wys.85 cm od posadzki
- podpora uchylna przy w.c. na wys. 85 cm od posadzki
- poręcze prysznicowe na wys. 85 cm od posadzki
- baterie natryskowe na wys 100cm od posadzki
- krzeselka prysznicowe na wys. 45 - 48 cm od posadzki




O Z N A C Z E N I A

- UŚ - UCHWYT ŚCIENNY L=60 CM
- PS - PODPORA STAŁA L=60CM
- PU - PODPORA UCHYLNA L=60CM
- PKP - PODPORA KĄTOWA L=30CM H=60CM
- PPNL - PORĘCZ PRYSZNICOWA NAROŻNA ,PRAWA H=110CM
- KPU- KRZESEŁKO PRYSZNICOWE UCHYLNE 47,2x40,5 CM
- BR- BRODZIK STAŁOWY 90X90CM MBUDOWANY W POZIOM POSADZKI
- WZ- WIESZAK ZASŁONY PRYSZNICOWEJ

ARS - PRACOWNIA PROJEKTÓW JAN TAMULEWICZ	
85-163 ul. Szwajcarska 23-66	
Obiekt:	Nazwa rysunku:
Budynek warsztatów terapii zajęciowej w Ryglewie	Schemat rozmieszczenia poręczy w łazienkach NPS
Projektant	1:50
mgr inż. arch. J. TAMULEWICZ	
upr. nr AUB-KZ-7210/145/90	
Weryfikator	
mgr inż. arch. J. SZCZURKOWSKI	
upr. nr GP-KZ-7342/313/94	
data 14.11.2014r	Nr rys. 11.

RODZAJ WYROBU	Drzwi zewn.wyk. z PCV, 2-skrzydł. 2-szybowe,2-samozamknięcz. u=1,70W/m2K 2-zamki bębnekowe z wkładką patent. Szyby w skrzydłach i nadświetl. -bezpieczne	Drzwi wewn.wyk z PCV, koloru białego,2-skrzydł. 1-szybowe,2-samozamknięcz. u=1,70W/m2K Szyby w skrzydłach i nadświetl. -bezpieczne	Drzwi zewn. z białych stalitloczonej, 1-sk pełne,1-samozamknięcz. u=1,7W/m2K 2-zamki z wkładką patent. Ościeżnica stal. Klamki i szyby stalowe.
---------------	---	--	--

OZNACZENIE NA RYS.	Dz1	D4	D5	Dz2
--------------------	-----	----	----	-----



WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻY	ILOŚĆ (SZT)		KONDYGNACJA
	So	Ho	
160	3	1	
250	1	1	
150			
208			
160			
250			
101			
208			

KOLOR	białe
ODPORNOŚĆ OGN.	bez wymogów

PRZYJĘTE SYMBOLE DRZWI NIE SĄ OZNACZENIAMI KATALOGOWYMI.
WYMIARY Ho PODANO OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI.
PRZED MONTAŻEM NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE WYMIARY OTWORÓW DR

ARS - PRACOWNIA PROJEKTÓW	
85-163 ul. Szwajcarska 23-66	
Obiekt:	Nazwa rysunku:
Budynek warsztatów terapii zajęciowej w Ryglewie	ZESTAWIENIE
Projektant	1:100
mgr inż. arch. J. TAMULEWICZ	
upr. nr AUB-KZ-7210/145/90	
Asystent	
Weryfikator	
mgr inż. arch. J. SZCZURKOWSKI	
upr. nr GP-KZ-7342/313/94	
2014.11. 14	Pow. ark.
	Nr rys. 10.