

Ogłoszenie nr 540029097-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

**Ryjewo:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 507867-N-2020

**Data:** 03-02-2020

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Ryjewo, Krajowy numer identyfikacyjny 17074779600000, ul. ul. Lipowa 1, 82-420

Ryjewo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 774 234, e-mail [ug@ryjewo.pl](mailto:ug@ryjewo.pl), faks 552 774 321.

Adres strony internetowej (url): [www.ug.ryjewo.samorzady.pl](http://www.ug.ryjewo.samorzady.pl)

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.3)

**W ogłoszeniu jest:** Termin związania ofertą: do : 2020-03-18 okres w dniach :30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**W ogłoszeniu powinno być:** Termin związania ofertą: do : 2020-03-28 okres w dniach :30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik I

**Punkt:** 1)

**W ogłoszeniu jest:** Część nr 1: Przebudowa dróg gminnych z płyt jomb 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie z płyt jomb zgodnie z zakresem przedmiarów dołączonych do postępowania. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 280.000,00 zł brutto. Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty nowe Inwestora, (płyty składowane w miejscowości Ryjewo) – z korytowaniem i kruszywem, 2. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy – z korytowaniem i kruszywem, 3. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty nowe Inwestora, (płyty składowane w miejscowości Ryjewo), bez korytowania, 4. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy, bez korytowania, 5. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy, 6. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty istniejące, 7. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał inwestora. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) – 7) rozliczane będą powykonawczo zgodnie zbieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych.

**W ogłoszeniu powinno być:** Część nr 1: Przebudowa dróg gminnych z płyt jomb 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: W ramach zadania należy wykonać nawierzchnie z płyt jomb zgodnie z zakresem przedmiarów dołączonych do postępowania. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 280.000,00 zł brutto. Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty nowe Inwestora, (płyty składowane w miejscowości Ryjewo) – z korytowaniem i kruszywem, 2. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy – z korytowaniem i kruszywem, 3. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty nowe Inwestora, (płyty składowane w miejscowości Ryjewo) – z korytowaniem, 4. Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy – z korytowaniem, 5. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał wykonawcy, 6. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty istniejące, 7. Przełożenie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z płyt betonowych jomb – płyty – materiał inwestora. 8. Korytowanie każdy dalszy 1 cm głębokości na 1 m<sup>2</sup> Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) – 8) rozliczane będą powykonawczo zgodnie zbieżącym zapotrzebowaniem po cenach jednostkowych.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** Załącznik I

**Punkt:** 6) informacje dodatkowe

**W ogłoszeniu jest:** Część nr 2: Remonty dróg i innych terenów publicznych Przedmiotem zamówienia są remonty dróg na terenie gminy Ryjewo. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 70.000,00 zł brutto. Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji:

1) Wykonanie 1 mb obrzeży betonowych 25x6, 2) Wykonanie 1 mb krawężnika 30x15, 3) Budowa 1 m<sup>2</sup> miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA, 4) Wykonanie 1 mb obrzeży betonowych 30x8, 5) Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z kostki betonowej 8cm, 6) Wykonanie 1 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej 6 cm, 7) Wykonanie systemu rozsączającego z 20 skrzynek, 8) Wykonanie systemu rozsączającego 40 skrzynek, 9) Wykonanie systemu rozsączającego 60 skrzynek, Wykonanie kompletu elementów odwodnienia (dołączyć kosztorys z cenami jednostkowymizgodny z zakresem przedmiarów). Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) –10) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, po cenach jednostkowych.

**W ogłoszeniu powinno być:** Część nr 2: Remonty dróg i innych terenów publicznych Przedmiotem zamówienia są remonty dróg na terenie gminy Ryjewo. Wartość planowanych robót oszacowana została na kwotę 70.000,00 zł brutto. Wykonawców prosi się o wycenę następujących pozycji: 1) Wykonanie 1 mb obrzeży betonowych 25x6, 2) Wykonanie 1 mb krawężnika 30x15, 3) Budowa 1 m<sup>2</sup> miejsc postojowych z płyt ażurowych typu MEBA, 4) Wykonanie 1 mb obrzeży betonowych 30x8, 5) Wykonanie 1 m<sup>2</sup> nawierzchni drogi z kostki betonowej 8cm, 6) Wykonanie 1 m<sup>2</sup> chodnika z kostki betonowej 6 cm, 7) Wykonanie systemu rozsączającego z 20 skrzynek, 8) Wykonanie kompletu elementów odwodnienia (dołączyć kosztorys z cenami jednostkowymi zgodny z zakresem przedmiarów. Wszystkie roboty wymienione powyżej w punktach 1) –8) rozliczane będą powykonawczo zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem, po cenach jednostkowych.